

南国市立図書館一般備品一式 仕様書

1. 購入物品名

南国市立図書館一般備品一式

2. 概要

本仕様書は、南国市立図書館の新築に伴い南国市（以下、「発注者」という。）が発注する「南国市立図書館一般備品一式」購入に適用するものである。

3. 品名、規格、数量等

別紙「南国市立図書館 備品工事 一般備品」をあわせて参照のこと。

FZ-01	ブックカート（ブックポスト用）
仕様	サイズ／W720×D653×H995mm 本体／φ22.2mm スチールパイプ、クロームメッキ 袋／ナイロン製ファスナー付 底部／クッション付 キャスター／φ100mm、バンパー付
合計数量	1 台
数量内訳	1 階 風除室 2 隣 ブックポスト内 1 台
参考品	メーカー名 規文堂 品番・型式 6811

FZ-02	デスク（バックヤード）
仕様	サイズ／W2100×D1050×H720mm 天板／表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚み：25mm フレーム／スチール角パイプ（焼付塗装） 脚／支柱：スチール角パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装）、アジャスター：樹脂（エラストマー） コードダクト／スチール（焼付塗装） 配線カバー／樹脂（ABS） 床傾斜調整範囲／34mm ※色は協議により決定。
合計数量	4 台
数量内訳	1 階 バックヤード 4 台
参考品	メーカー名 コクヨ 品番・型式 SD-WFTBA211

FZ-03	新聞バックナンバー棚（バックヤード）
仕様	サイズ／W1215×D465×H2100mm 本体・棚板／スチール（焼付塗装） 色／ホワイト 天地7段 追加棚板2枚（棚受金具付き）
合計数量	2台
数量内訳	1階 バックヤード 2台
参考品	メーカー名 コクヨ 品番・型式 本体 SE-S07457 SAW 追加棚板・棚受金具 SET-E415 SAW+SEZ-S

FZ-04	ロッカー（バックヤード）
仕様	サイズ／W900×D515×H1790mm 有効内寸法／W174×D479×H820mm 8人用（4列2段） 本体・扉／スチール（粉体塗装） 取手／ABS樹脂、シリンダー錠付 色／ホワイト 付属品／1扉につきハンガーパイプ、網棚、キー2本
合計数量	2セット
数量内訳	1階 バックヤード 2セット
参考品	メーカー名 生興 品番・型式 LKA-W8

FZ-05	壁面什器上部（バックヤード）
仕様	サイズ／W900×D400×H1050mm 有効内寸法／W860×D399×H990mm 本体／スチール（粉体塗装） 色／ホワイト オープン書庫、棚板2枚付き
合計数量	4台
数量内訳	1階 バックヤード 4台
参考品	メーカー名 生興 品番・型式 60367 RW4-10K ※FZ-05、FZ-06、FZ-08は同一メーカーとし、上下左右の連結を行うこと。

FZ-06	壁面什器下部（バックヤード、事務室）
仕様	本体 サイズ／W900×D400×H1050mm 有効内寸法／W860×D342×H990mm 本体／スチール（粉体塗装） 引戸、錠付、ラッチ付、棚板 2 枚付 ベース（アジャスター付） サイズ／W900×D400×H60mm 色／ホワイト
合計数量	11 台
数量内訳	1 階 バックヤード 8 台 2 階 事務室 3 台
参考品	メーカー名 生興 品番・型式 本体 60371 RW4-10S ベース 72132 RW4-NB ※FZ-05、FZ-06、FZ-08 は同一メーカーとし、上下左右の連結を行うこと。

FZ-07	チェア（バックヤード、事務室）
仕様	本体外寸法／W660×D660×H771～900mm 座面寸法／W480×D430mm 座面高／SH414～543mm 背座／樹脂成型品 座／クッション：布、再生材 支基／アルミダイキャスト 脚／樹脂成型品 キャスター／φ65 ナイロンキャスター 色／ボディ・脚：ライトグレージュ、座：ベージュ 肘なし
合計数量	24 脚
数量内訳	1 階 バックヤード 16 脚 2 階 事務室 8 脚
参考品	メーカー名 オカムラ 品番・型式 CD36XE-FEA2

FZ-08	壁面什器下部（事務室）
仕様	本体 サイズ／W900×D400×H1050mm 有効内寸法／W808×D335×H305mm 3段 錠付、ラッチ付、標準仕切板 6 枚付 ベース（アジャスター付） サイズ／W900×D400×H60mm 色／ホワイト
合計数量	1 台
数量内訳	2 階 事務室 1 台
参考品	メーカー名 生興 品番・型式 本体 60378 RW4-310D ベース 72132 RW4-NB ※FZ-05、FZ-06、FZ-08 は同一メーカーとし、上下左右の連結を行うこと。

FZ-09	デスク（事務室）
仕様	サイズ／W1100×D700×H720mm 天板／表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード ビーム／スチール（焼付塗装） 脚・受け部／アルミダイカスト 支柱部／スチール（焼付塗装） 床傾斜調整範囲／19mm ※色は協議により決定。
合計数量	8 台
数量内訳	2 階 事務室 8 台
参考品	メーカー名 コクヨ 品番・型式 SD-DJ117

FZ-10	ドロアー（事務室）
仕様	サイズ（外寸法）／W395×D602×H648 天板・本体／スチール（焼付塗装） 薄型キャスター付（ロック機構付） 色／ホワイト 2 段（仕切り板各 1 枚付属）、ペントレー引き出し付、シリンダー錠付
合計数量	8 台
数量内訳	2 階 事務室 8 台
参考品	メーカー名 コクヨ 品番・型式 SD-GXZ46T3 ※A4 サイズに対応していること。

FZ-11	地図・大型本保管棚
仕様	サイズ／W900×D450×H2250mm 本体／スチール 棚板最大積載質量／40kg/段 天地7段、単式、側板追加（両側面）
合計数量	5台
数量内訳	2階 閉架書庫 5台
参考品	メーカー名 金剛 品番・型式 本体 KU371-457SOR 側板 KUGI017

FZ-12	古文書保存棚
仕様	サイズ／W1800×D450×H2250mm 本体／スチール 棚板最大積載質量／40kg/段 天地7段、単式
合計数量	3台
数量内訳	2階 貴重書庫 3台
参考品	メーカー名 金剛 品番・型式 KU671-457SOR

FZ-13	ホワイトボード（集会室）
仕様	サイズ／W1914×D550×H1800mm 板面／ホーロー鋼板（ホワイトボード）、アルミ枠 支柱・脚部／スチール塗装仕上、キャスター2か所ストッパー付 横フレーム／スチール塗装仕上 粉受／スチール塗装仕上 標準装備／マーカーセット、マグネット使用可 回転型
合計数量	1台
数量内訳	2階 集会室 1台
参考品	メーカー名 イトーキ 品番・型式 BBX-1809WW1-W9

FZ-14	ホワイトボード（ボランティア会議室）
仕様	サイズ／W1314×D550×H1800mm 板面／ホーロー鋼板（ホワイトボード）、アルミ枠 支柱・脚部／スチール塗装仕上、キャスター2か所ストッパー付 横フレーム／スチール塗装仕上 粉受／スチール塗装仕上 標準装備／マーカーセット、マグネット使用可 回転型
合計数量	1台
数量内訳	2階 ボランティア会議室 1台
参考品	メーカー名 イトーキ 品番・型式 BBX-1209WW1-W9

4. 納入場所及び納入期限

発注者立ち合いの下、南国市立図書館（南国市駅前町3丁目に建設中の新図書館、令和7年11月28日竣工予定）へ納入すること。納入期限は令和8年1月23日（金）までとし、搬入の経路、設置位置、日程等は事前に発注者と協議して決めるものとする。

5. 同等品の承認

別紙に記載の備品は参考品である。参考品以外の仕様を満たす同等品（ただし、一般社団法人日本オフィス家具協会（以下、「JOIFA」という。）登録メーカーの製品であり、「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠しているものに限る。）による入札参加を希望する場合は、質疑受付期間中に、質疑書に仕様を確認できる資料（カタログ、仕様書等）を添付し、質疑受付場所へ提出して承認を得ること。承認の可否は、質疑回答として公表する。

6. その他。

- （1）色等の詳細に指定がないものは、契約締結後に発注者と受注者が協議のうえ決定する。
- （2）現場搬入及び組み立て等の際には、荷造用材料、作業場所周辺の後片付け及び清掃を行い、発生材は関係法令等に従い適切に処理すること。また、建物内の設備等に損害を与えないよう、必要な養生を講じること。納入及び設置等において、建物内の設備等に損害を与えた場合は、受注者の責任において原状復帰すること。
- （3）保証期間は、納入日より、種別ごとにJOIFAの定めた次の期間とする。また、納入時には保証書をあわせて納入すること。

種別	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観 表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褐色、レザー・クロスの摩耗	1 年
機構部 可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2 年
構造体	強度・構造体に係る破損	3 年

- (4) 搬送、納品、設置、調整等に係る経費は全て入札金額に含めること。
- (5) 納入時にエレベーターは使用可能。(出入口寸法 H2100×W800mm、かご内寸法 H2250×W1400 (手すり分を除くと W1252) ×D1350mm)
- (6) 納入時に納入物品の仕様説明等を行い、取扱説明書とともに納入すること。
- (7) 図面及び仕様書に明記のない場合、相違のある場合、または疑義を生じた場合は、発注者と協議すること。
- (8) 本仕様書に定めのない事項または疑義を生じた場合は、その都度発注者と受注者が協議して定めるものとする。