

## 南国市下水道事業経営戦略

団体名	高知県南国市		
事業名	公共下水道事業		
策定期日	令和 7 年 3 月		
計画期間	令和 7 年度 ~ 令和 16 年度		

### 1. 事業概要

#### (1) 事業の現況

##### ① 施設

供用開始年度 (供用開始後年数)	平成2年度 (供用開始後34年)	法適(全部適用・一部適用) 非適の区分	法適
処理区域内人口密度	59人/ha	流域下水道等への接続の有無	有 (浦戸湾東部流域下水道)
処理区数	2処理区(浦戸湾東部処理区、十市処理区)		
処理場数	1処理場(南国市十市浄化センター)		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	広域化(浦戸湾東部流域下水道に接続)		

\*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圈構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む)、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事務の一部を共同して管理・執行する場合(料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等)を指す。

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること(処理区の統廃合を含む。)、③施設の統廃合(処理区の統廃合を伴わない。)を指す。

##### ② 使用料

一般家庭用使用料体系の概要・考え方	基本料金(10m <sup>3</sup> まで)1000円、10~20m <sup>3</sup> :107円/m <sup>3</sup> 、20~30m <sup>3</sup> :117円/m <sup>3</sup> 、30~50m <sup>3</sup> :130円/m <sup>3</sup> 、50~100m <sup>3</sup> :150円/m <sup>3</sup> 、100~200m <sup>3</sup> :170円/m <sup>3</sup> 、200~500m <sup>3</sup> :190円/m <sup>3</sup> 、500m <sup>3</sup> 以上:210円/m <sup>3</sup>		
業務用使用料体系の概要・考え方	一般家庭使用料体系と同じ		
その他の使用料体系の概要・考え方	該当なし		
条例上の使用料*2 (20m <sup>3</sup> あたり)	令和3年度 2,070 円	実質的な使用料*3 (20m <sup>3</sup> あたり)	令和3年度 2,491 円
※過去3年度分を記載	令和4年度 2,070 円	※過去3年度分を記載	令和4年度 2,499 円
	令和5年度 2,070 円		令和5年度 2,491 円

\*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20m<sup>3</sup>あたりの使用料をいう。

\*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20m<sup>3</sup>を乗じたもの(家庭用のみでなく業務用を含む)をいう。

### ③ 組織

職 員 数	7人(損益勘定所属職員3人、資本勘定所属職員4人)
事 業 運 営 組 織	下水道使用料の徴収に関する事務を南国市水道事業管理者に委任している。

### (2) 民間活力の活用等

民 間 活 用 の 状 況	ア 民間委託 (包括的民間委託を含む)	特になし
	イ 指定管理者制度	特になし
	ウ PPP・PFI	特になし
資 産 活 用 の 状 況	ア エネルギー利用 (下水熱・下水汚泥・発電等) *4	特になし
	イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5	特になし

\*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

\*5 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す(単純な売却は除く)。

### (3) 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について」(公営企業三課室長通知)による経営比較分析表)を添付すること。

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

## 2. 将来の事業環境

### (1) 処理区域内人口の予測

社人研の将来人口予測より、区域内人口を予測する。

項目	2025年 (R7)	2026年 (R8)	2027年 (R9)	2028年 (R10)	2029年 (R11)	2030年 (R12)	2031年 (R13)	2032年 (R14)	2033年 (R15)	2034年 (R16)
公共下水道 区域内人口 (人)	32,466	32,158	31,851	31,543	31,236	30,928	30,609	30,290	29,972	29,653

### (2) 有収水量の予測

実績から1人1日当たりの使用水量を算出し、予測人口に乘じることで流入水量の予測をする。これに有収率を乗じ有収水量を予測する。

項目	2025年 (R7)	2026年 (R8)	2027年 (R9)	2028年 (R10)	2029年 (R11)	2030年 (R12)	2031年 (R13)	2032年 (R14)	2033年 (R15)	2034年 (R16)
年間処理水量 (千m <sup>3</sup> /年)	1,869	1,836	1,808	1,770	1,737	1,705	1,692	1,670	1,652	1,635
有収率 (%)	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6
年間有収水量 (千m <sup>3</sup> /年)	1,656	1,627	1,602	1,568	1,539	1,511	1,499	1,480	1,464	1,449

### (3) 使用料収入の見通し

項目	2025年 (R7)	2026年 (R8)	2027年 (R9)	2028年 (R10)	2029年 (R11)	2030年 (R12)	2031年 (R13)	2032年 (R14)	2033年 (R15)	2034年 (R16)
有収水量 (千m <sup>3</sup> /年)	1,656	1,627	1,602	1,568	1,539	1,511	1,499	1,480	1,464	1,449
使用料単価 (円)	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
使用料収入 (百万円)	206	203	200	195	192	188	187	184	182	181

### (4) 施設の見通し

管路施設の改築更新計画の令和12年度以降は、本市のSM計画期間内(令和2年度～令和11年度)の平均値を毎年計上する。また、処理場施設のSM計画の令和3年度からの改築更新を今回の経営戦略で令和9年度から開始することとする。さらに物価上昇を考慮して改築・更新を予定している。

### (5) 組織の見通し

職員数は、現行の人数を維持していくことを想定している。

## 3. 経営の基本方針

- ①適正に整備及び維持・管理し、快適で衛生的な住環境の形成と河川の水質保全を図る。
- ②未整備地区の整備を図り、施設の長寿命化を進めながら計画的で効率的な改築更新に取り組む。
- ③水質保全や生活環境の改善に関する広報・啓発活動の展開により水洗化率の向上を図る。
- ④災害発生時における危機管理体制を強化し、機能維持・早期復旧に努める。

#### 4. 投資・財政計画(収支計画)

##### (1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

※赤字がある場合には(3)において、その解消方法が示されていることが必要

##### (2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

###### ① 収支計画のうち投資についての説明

目 標	管渠の整備(面整備)を継続し、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な改築・更新事業を行う。
-----	---

管路施設の改築更新計画の令和12年度以降は、本市のSM計画期間内(令和2年度～令和11年度)の平均値を毎年計上する。また、処理場施設のSM計画の令和3年度からの改築更新を今回の経営戦略で令和9年度から開始することとする。さらに物価上昇を考慮して改築・更新を予定している。新規管渠整備は140百万円/年を見込んでいる。

###### ② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	健全経営を目指す。
-----	-----------

区域内人口の減少に伴って、使用料収入の減少が推測される。そのため、令和11年度及び令和16年度の2回に分け、それぞれ改定率20%となる使用料の値上げを行い、赤字幅の圧縮に努める。また、財政部局との調整を行い、基準外繰入金の活用を検討する。

###### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

職員給与費は、職員数を現行の人数を維持していくものとしており、一定額を見込んでいる。動力費及び委託料は、流入水量に応じて変動するものとしている。また、動力費については物価上昇を見込む。修繕費、材料費、路面復旧費、その他の経費は、過去の決算額の平均値に物価上昇を見込んでいる。

### (3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

\* (1)において黒字の場合においても、投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

#### ① 今後の投資についての考え方・検討状況

\* 処理区ごとに考え方方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

広域化・共同化・最適化に関する事項	十市浄化センターの広域化(流域下水道への接続)を検討する。
投資の平準化に関する事項	ストックマネジメント計画により、平準化について検討する。
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど)	特になし
その他の取組	特になし

#### ② 今後の財源についての考え方・検討状況

使用料の見直しに関する事項	令和11年度及び令和16年度の2回に分け、それぞれ改定率20%程度となる使用料の値上げを検討する。
資産活用による収入増加の取組について	特になし
その他の取組	財政部局との調整を行い、基準外繰入金の活用を検討する。

#### ③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

民間活力の活用に関する事項 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど)	特になし
職員給与費に関する事項	特になし
動力費に関する事項	特になし
薬品費に関する事項	特になし
修繕費に関する事項	特になし
委託費に関する事項	特になし
その他の取組	特になし

### 5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、改定等に関する事項	毎年度、進捗管理(モニタリング)を行い、5年ごとに見直し(ローリング)を行うことにより、事後検証及び更新を行うものとする。
---------------------	---