

令和7年度 南国市 浄水水質基準項目と検査頻度一覧表

單位：回/年

No.	番 号 水道名称 水質基準項目	1	14	2	3	18	19	4	7	9	8	13	5	6	17	12	10	11	15	16	計
		大篠水源地下水系						南国市上水				三島水系		久礼田水系		稲生水系		岡豊水系			
		大篠	三和琴平	稲吉補助	明見補助	伊達野	水道局	中部	小滝補助	西島補助	国分	日章	岩村	笠ノ川	久礼田補助	稲生	十市	久枝	岡豊	八京	
1	一般細菌	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228
2	大腸菌	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228
3	カドミウム及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
4	水銀及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
5	セレン及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
6	鉛及びその化合物	-	4	1	1	1	1	4	1	1	-	1	4	1	1	4	-	-	4	-	29
7	ヒ素及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
8	六価クロム化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
9	亜硝酸態窒素	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	1	1	1	1	4	1	1	1	-	1	4	1	1	4	-	-	1	-	23
12	フッ素及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
13	ホウ素及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
14	四塩化炭素	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
15	1,4-ジオキサン	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
17	ジクロロメタン	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
18	テトラクロロエチレン	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
19	トリクロロエチレン	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
20	ベンゼン	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
21	塩素酸	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
22	クロロ酢酸	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
23	クロロホルム	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
24	ジクロロ酢酸	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
25	ジブロモクロロメタン	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
26	臭素酸	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
27	総トリハロメタン	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
28	トリクロロ酢酸	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
29	ブロモジクロロメタン	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
30	プロモホルム	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
31	ホルムアルデヒド	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	4	-	56
32	亜鉛及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
33	アルミニウム及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
34	鉄及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
35	銅及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
36	ナトリウム及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
37	マンガン及びその化合物	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
38	塩化物イオン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	4	4	4	4	4	1	1	4	-	1	1	1	1	4	-	-	1	-	35
40	蒸発残留物	-	4	4	4	1	4	1	1	4	-	1	1	1	1	4	-	-	1	-	32
41	陰イオン界面活性剤	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
42	ジェオスミン	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
43	2-メチルイソボルネオール	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
44	非イオン界面活性剤	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
45	フェノール類	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	14
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228
47	pH値	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228
48	味	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228
49	臭気	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228
50	色度	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228
51	濁度	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228

別表A-1 南州市 南州市上水 大橋

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	省略可能頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度			設定理由等
		(mg/L)		(mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年	
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12	省略不可
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	—	—		—	
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	—	—	—	—	
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	—	—	—	—	
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	—	—	—	—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	—	—	—	—	
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	—	—	—	—	
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	—	—	—	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	—	—	—	—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	—	—	—	—	
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	—	—	—	—	
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	—	—	—	—	
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	—	—	—	—	
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	—	—	—	—	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	—	—	—	—	
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	—	—	—	—	
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	—	—	—	—	
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	—	—	—	—	
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	—	—	—	—	
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	—	—	—	—	
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	—			—	
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	—			—	
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	—			—	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	—			—	
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	—			—	
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	—			—	
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	—			—	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	—			—	
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	—			—	
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	—			—	
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	—	—	—	—	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	—	—	—	—	
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	—	—	—	—	
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	—	—	—	—	
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	—	—	—	—	
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	—	—	—	—	
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	6.1	1回 / 月	*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	—	—	—	—	
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	—	—	—	—	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	—	—	—	—	
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	—	—	—	—	
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		—	—	—	—	
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	—	—	—	—	
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	—	—	—	—	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12	省略不可
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	6.7	1回 / 月		12	
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12	
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12	
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12	
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1 未満	1回 / 月		12	

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-14 南州市 南州市上水 三和零平

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度								
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年	設定理由等
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12	省略不可
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	0.0003 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	0.00005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.004	4回 / 年	4回/年	4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	4回 / 年	*4	4	省略不可、年4回以上
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	1.8	1回 / 年	1回/年 *2	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	0.08 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	0.0002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	0.07	4回 / 年	*4	4	省略不可、年4回以上
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	0.002 未満			4	
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	0.001 未満			4	
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	0.001			4	
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	0.001 未満			4	
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	0.001			4	
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	0.001 未満			4	
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	0.001 未満			4	
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	0.008 未満			4	
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	0.03 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	6.2	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	5.0	1回 / 月	*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	68.3	4回 / 年	4回/年	4	
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	149	4回 / 年	4回/年	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回 / 年	発生時 期に月1 回	1	これらの物質を産生する藻類 の繁殖に併せて検査
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回 / 年		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	0.0005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1	安全確認のため
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12	省略不可
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	6.6	1回 / 月		12	
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12	
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12	
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12	
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1 未満	1回 / 月		12	

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね年4回以上推奨、省略不可

別表A-2 南国市 南国市上水 稲吉補助水源 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度							
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	0.0003 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	0.00005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.002	1回 / 年	1回/年 *2	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	4回 / 年	*4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	1.9	1回 / 年	1回/年 *2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	0.08 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	0.0002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	0.06	4回 / 年	*4	4
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	0.002 未満			4
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	0.001 未満			4
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	0.001 未満			4
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	0.001 未満			4
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	0.001 未満			4
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	0.001 未満			4
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	0.001 未満			4
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	0.008 未満			4
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	0.03 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	6.1	1回 / 年	1回/3年 *1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	8.4	1回 / 月	*3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	71.6	4回 / 年	4回/年	4
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	125	4回 / 年	4回/年	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回 / 年	死土時 期に月1 回	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回 / 年		1
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	0.0005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3	1回 / 月	*3	12
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	6.7	1回 / 月		12
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
50	色度	5度	1回 / 月	0.7	1回 / 月		12
51	濁度	2度	1回 / 月	0.5	1回 / 月		12

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-3 南国市 南国市上水 明見補助水源 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度									
項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年	設定理由等	
		(mg/L)		(mg/L)					
1	一般細菌	100個/ml	1回/月	0	1回/月	*3	12	省略不可	
2	大腸菌	不検出	1回/月	不検出	1回/月		12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回/年	0.0003 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回/年	0.00005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
5	セレン及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
6	鉛及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
8	六価クロム化合物	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回/年	0.001 未満	4回/年		*4	4	省略不可、年4回以上
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回/年	1.7	1回/年	1回/年	*2	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回/年	0.08 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
13	ホウ素及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
14	四塩化炭素	0.002	4回/年	0.0002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
17	ジクロロメタン	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
19	トリクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
20	ベンゼン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
21	塩素酸	0.6	4回/年	0.08	4回/年	*4	4	省略不可、年4回以上	
22	クロロ酢酸	0.02	4回/年	0.002 未満			4		
23	クロロホルム	0.06	4回/年	0.001 未満			4		
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満			4		
26	臭素酸	0.01	4回/年	0.001 未満			4		
27	総トリハロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満			4		
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回/年	0.001 未満			4		
30	ブロモホルム	0.09	4回/年	0.001 未満			4		
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回/年	0.008 未満			4		
32	亜鉛及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
34	鉄及びその化合物	0.3	4回/年	0.03 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
35	銅及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回/年	6.9	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
38	塩化物イオン	200	1回/月	5.7	1回/月		*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回/年	71.0	4回/年	4回/年		4	
40	蒸発残留物	500	4回/年	121	4回/年	4回/年		4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回/年	発生時 期に月1回	1	これらの物質を産生する藻類 の繁殖に併せて検査	
43	2-メチルインゾルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回/年		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
45	フェノール類	0.005	4回/年	0.0005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回/月	0.3 未満	1回/月	*3	12	省略不可	
47	pH値	5.8-8.6	1回/月	6.6	1回/月		12		
48	味	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12		
49	臭気	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12		
50	色度	5度	1回/月	0.5 未満	1回/月		12		
51	濁度	2度	1回/月	0.1 未満	1回/月		12		

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね年4回以上推奨、省略不可

別表A-18 南州市 南州市上水 伊達野水源 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度							
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	0.0003 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	0.00005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	4回 / 年	*4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	1.5	1回 / 年	1回/年 *2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	0.08 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	0.0002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	0.20	4回 / 年	*4	4
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	0.002 未満			4
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	0.001 未満			4
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	0.001 未満			4
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	0.001 未満			4
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	0.001 未満			4
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	0.001 未満			4
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	0.001 未満			4
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	0.008 未満			4
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	0.03 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	5.1	1回 / 年	1回/3年 *1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	5.3	1回 / 月	*3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	68.1	4回 / 年	4回/年	4
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	91	1回 / 年	1回/年 *2	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回 / 年	発生時 期に月1 回	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回 / 年		1
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	0.0005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	6.6	1回 / 月		12
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12
51	濁度	2度	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月		12

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-19 南国市 上下水道局(井水)

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度(これまでの検査結果から省略可能となる頻度)							
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年
1	一般細菌	100個/ml	1回/月	0	1回/月	*3	12
2	大腸菌	不検出	1回/月	検出	1回/月		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回/年	0.0003 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回/年	0.00005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
5	セレン及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
6	鉛及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
8	六価クロム化合物	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回/年	0.001 未満	4回/年	*4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回/年	2.4	4回/年	4回/年	4
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回/年	0.08 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
13	ホウ素及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
14	四塩化炭素	0.002	4回/年	0.0002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
17	ジクロロメタン	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
19	トリクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
20	ベンゼン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
21	塩素酸	0.6	4回/年	0.20	4回/年	*4	4
22	クロロ酢酸	0.02	4回/年	0.002 未満			4
23	クロロホルム	0.06	4回/年	0.001 未満			4
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回/年	0.002			4
26	臭素酸	0.01	4回/年	0.001 未満			4
27	総トリハロメタン	0.1	4回/年	0.004			4
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回/年	0.001 未満			4
30	ブロモホルム	0.09	4回/年	0.002			4
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回/年	0.008 未満			4
32	亜鉛及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
34	鉄及びその化合物	0.3	4回/年	0.03 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
35	銅及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回/年	6.5	1回/年	1回/3年 *1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
38	塩化物イオン	200	1回/月	5.3	1回/月	*3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回/年	64.1	4回/年	4回/年	4
40	蒸発残留物	500	4回/年	128	4回/年	4回/年	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回/年	発生時 期に月1 回	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回/年		1
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
45	フェノール類	0.005	4回/年	0.0005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回/月	0.3	1回/月	*3	12
47	pH値	5.8-8.6	1回/月	7.0	1回/月		12
48	味	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12
49	臭気	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12
50	色度	5度	1回/月	5.0	1回/月		12
51	濁度	2度	1回/月	1.5	1回/月		12

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-4 南国市 南国市上水 中部水源 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度							
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年
1	一般細菌	100個/ml	1回/月	0	1回/月	*3	12
2	大腸菌	不検出	1回/月	不検出	1回/月		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回/年	0.0003 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回/年	0.00005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
5	セレン及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
6	鉛及びその化合物	0.01	4回/年	0.006	4回/年	4回/年	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
8	六価クロム化合物	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回/年	0.001 未満	4回/年	*4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回/年	0.8	1回/年	1回/3年 *1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回/年	0.08 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
13	ホウ素及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
14	四塩化炭素	0.002	4回/年	0.0002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
17	ジクロロメタン	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
19	トリクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
20	ベンゼン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
21	塩素酸	0.6	4回/年	0.06 未満	4回/年	*4	4
22	クロロ酢酸	0.02	4回/年	0.002 未満			4
23	クロロホルム	0.06	4回/年	0.001 未満			4
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回/年	0.001			4
26	臭素酸	0.01	4回/年	0.001 未満			4
27	総トリハロメタン	0.1	4回/年	0.001			4
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回/年	0.001 未満			4
30	ブロモホルム	0.09	4回/年	0.001 未満			4
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回/年	0.008 未満			4
32	亜鉛及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
34	鉄及びその化合物	0.3	4回/年	0.03 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
35	銅及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回/年	4.5	1回/年	1回/3年 *1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
38	塩化物イオン	200	1回/月	6.8	1回/月	*3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回/年	47.4	1回/年	1回/年 *2	1
40	蒸発残留物	500	4回/年	73	1回/年	1回/年 *2	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回/年	発生時 期に月1回	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回/年		1
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
45	フェノール類	0.005	4回/年	0.0005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回/月	0.3	1回/月	*3	12
47	pH値	5.8-8.6	1回/月	6.9	1回/月		12
48	味	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12
49	臭気	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12
50	色度	5度	1回/月	0.5 未満	1回/月		12
51	濁度	2度	1回/月	0.1 未満	1回/月		12

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-7 南国市 南国市上水 小滝補助水源 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	省略可能頻度(これまでの検査結果から省略可能となる頻度)			実施回数 回数/年	設定理由等
		(mg/L)		(mg/L)	頻度	頻度	頻度		
1	一般細菌	100個/ml	1回/月	0	1回/月		*3	12	省略不可
2	大腸菌	不検出	1回/月	不検出	1回/月			12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回/年	0.0003 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回/年	0.00005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
5	セレン及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
6	鉛及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
8	六価クロム化合物	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回/年	0.001 未満	4回/年		*4	4	省略不可、年4回以上
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回/年	1.7	1回/年	1回/年	*2	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回/年	0.08 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
13	ホウ素及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
14	四塩化炭素	0.002	4回/年	0.0002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
17	ジクロロメタン	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
19	トリクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
20	ベンゼン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
21	塩素酸	0.6	4回/年	0.06 未満	4回/年		*4	4	省略不可、年4回以上
22	クロロ酢酸	0.02	4回/年	0.002 未満				4	
23	クロロホルム	0.06	4回/年	0.001 未満				4	
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満				4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満				4	
26	臭素酸	0.01	4回/年	0.001 未満				4	
27	総トリハロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満				4	
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満				4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回/年	0.001 未満				4	
30	ブロモホルム	0.09	4回/年	0.001 未満				4	
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回/年	0.008 未満				4	
32	亜鉛及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
34	鉄及びその化合物	0.3	4回/年	0.03 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
35	銅及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回/年	5.1	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
38	塩化物イオン	200	1回/月	4.6	1回/月		*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回/年	59.4	1回/年	1回/年	*2	1	
40	蒸発残留物	500	4回/年	89	1回/年	1回/年	*2	1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期に月に1回以上	0.000001 未満	1回/年	1回/年	期に月1回	1	これらの物質を産生する藻類の繁殖に併せて検査
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回/年			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
45	フェノール類	0.005	4回/年	0.0005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回/月	0.3 未満	1回/月			12	省略不可
47	pH値	5.8-8.6	1回/月	6.6	1回/月			12	
48	味	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月			12	
49	臭気	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月			12	
50	色度	5度	1回/月	0.5 未満	1回/月			12	
51	濁度	2度	1回/月	0.1 未満	1回/月			12	

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね年4回以上推奨、省略不可

別表A-9 南州市 南州市上水 西島補助水源 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度							
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	7	1回 / 月	*3	12
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	0.0003 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	0.00005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	4回 / 年	*4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	1.9	1回 / 年	1回/年 *2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	0.08 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	0.1	1回 / 年	1回/3年 *1	1
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	0.0002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	0.11	4回 / 年	*4	4
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	0.002 未満			4
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	0.001 未満			4
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	0.001 未満			4
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	0.001 未満			4
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	0.001 未満			4
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	0.001 未満			4
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	0.001 未満			4
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	0.008 未満			4
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	0.03	1回 / 年	1回/年 *2	1
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	0.03 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	5.8	1回 / 年	1回/3年 *1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	7.8	1回 / 月	*3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	70.3	4回 / 年	4回/年	4
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	117	4回 / 年	4回/年	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回 / 年	発生時 期に月1回	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回 / 年		1
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	0.0005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	6.8	1回 / 月		12
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
50	色度	5度	1回 / 月	0.5	1回 / 月		12
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1	1回 / 月		12

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-5 南州市 南州市上水 岩村

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度									
項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年	設定理由等	
		(mg/L)		(mg/L)					
1	一般細菌	100個/ml	1回/月	0	1回/月	*3	12	省略不可	
2	大腸菌	不検出	1回/月	不検出	1回/月		12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回/年	0.0003 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回/年	0.00005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
5	セレン及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
6	鉛及びその化合物	0.01	4回/年	0.003	4回/年	4回/年		4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
8	六価クロム化合物	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	4回/年	0.001 未満	4回/年		*4	4	省略不可、年4回以上
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回/年	2.6	4回/年	4回/年		4	
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回/年	0.08 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
13	ホウ素及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
14	四塩化炭素	0.002	4回/年	0.0002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
17	ジクロロメタン	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
19	トリクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
20	ベンゼン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
21	塩素酸	0.6	4回/年	0.07	4回/年	*4		4	省略不可、年4回以上
22	クロロ酢酸	0.02	4回/年	0.002 未満				4	
23	クロロホルム	0.06	4回/年	0.001 未満				4	
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満				4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満				4	
26	臭素酸	0.01	4回/年	0.001 未満				4	
27	総トリハロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満				4	
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満				4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回/年	0.001 未満				4	
30	ブロモホルム	0.09	4回/年	0.001 未満				4	
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回/年	0.008 未満				4	
32	亜鉛及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
34	鉄及びその化合物	0.3	4回/年	0.03 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
35	銅及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回/年	5.4	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
38	塩化物イオン	200	1回/月	6.3	1回/月		*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回/年	53.7	1回/年	1回/年	*2	1	
40	蒸発残留物	500	4回/年	82	1回/年	1回/年	*2	1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回/年	廃止時 期に月1 回		1	これらの物質を産生する藻類 の繁殖に併せて検査
43	2-メチルインゾルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回/年			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
45	フェノール類	0.005	4回/年	0.0005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回/月	0.3 未満	1回/月	*3		12	省略不可
47	pH値	5.8-8.6	1回/月	6.5	1回/月			12	
48	味	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月			12	
49	臭気	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月			12	
50	色度	5度	1回/月	0.5 未満	1回/月			12	
51	濁度	2度	1回/月	0.2	1回/月			12	

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね年4回以上推奨、省略不可

別表A-8 南国市 南国市上水 国分 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	省略可能頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度			実施回数 回数/年	設定理由等
		(mg/L)		(mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度			
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12	省略不可	
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	—	—	—	—		
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	—	—	—	—		
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	—	—	—	—		
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	—	—	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	—	—	—	—		
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	—	—	—	—		
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	—	—	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	—	—	—	—		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	—	—	—	—		
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	—	—	—	—		
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	—	—	—	—		
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	—	—	—	—		
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	—	—	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	—	—	—	—		
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	—	—	—	—		
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	—	—	—	—		
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	—	—	—	—		
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	—	—	—	—		
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	—	—	—	—		
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	—			—		
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	—			—		
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	—			—		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	—			—		
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	—			—		
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	—			—		
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	—			—		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	—			—		
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	—			—		
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	—			—		
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	—	—	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	—	—	—	—		
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	—	—	—	—		
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	—	—	—	—		
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	—	—	—	—		
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	—	—	—	—		
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	6.8	1回 / 月	*3	12	省略不可	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	—	—	—	—		
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	—	—	—	—		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	—	—	—	—		
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	—	—	—	—		
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		—	—	—	—		
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	—	—	—	—		
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	—	—	—	—		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12	省略不可	
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	7.0	1回 / 月		12		
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12		
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12		
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12		
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1 未満	1回 / 月		12		

備考

*1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能

*2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能

*3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可

*4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-6 南州市 南州市上水 笠ノ川

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度							
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	2	1回 / 月	*3	12
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	0.0003 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	0.00005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.002	1回 / 年	1回/年 *2	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	4回 / 年	*4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	0.8	1回 / 年	1回/3年 *1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	0.08 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	0.0002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	0.09	4回 / 年	*4	4
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	0.002 未満			4
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	0.001 未満			4
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	0.002			4
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	0.001 未満			4
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	0.002			4
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	0.001			4
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	0.001 未満			4
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	0.008 未満			4
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	0.03 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	3.6	1回 / 年	1回/3年 *1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	4.2	1回 / 月	*3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	42.5	1回 / 年	1回/年 *2	1
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	65	1回 / 年	1回/年 *2	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回 / 年	発生時 期に月1 回	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回 / 年		1
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	0.0005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.4	1回 / 月	*3	12
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	7.0	1回 / 月		12
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1 未満	1回 / 月		12

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-17 南州市 南州市上水 久礼田補助水源 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度(これまでの検査結果から省略可能となる頻度)							
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年
1	一般細菌	100個/ml	1回/月	0	1回/月	*3	12
2	大腸菌	不検出	1回/月	不検出	1回/月		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回/年	0.0003 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回/年	0.00005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
5	セレン及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
6	鉛及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
8	六価クロム化合物	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回/年	0.001 未満	4回/年	*4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回/年	0.9	1回/年	1回/3年 *1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回/年	0.08 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
13	ホウ素及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
14	四塩化炭素	0.002	4回/年	0.0002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
17	ジクロロメタン	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
19	トリクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
20	ベンゼン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
21	塩素酸	0.6	4回/年	0.07	4回/年	*4	4
22	クロロ酢酸	0.02	4回/年	0.002 未満			4
23	クロロホルム	0.06	4回/年	0.001 未満			4
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満			4
26	臭素酸	0.01	4回/年	0.001 未満			4
27	総トリハロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満			4
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回/年	0.001 未満			4
30	ブロモホルム	0.09	4回/年	0.001 未満			4
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回/年	0.008 未満			4
32	亜鉛及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
34	鉄及びその化合物	0.3	4回/年	0.03 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
35	銅及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回/年	3.5	1回/年	1回/3年 *1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
38	塩化物イオン	200	1回/月	3.6	1回/月	*3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回/年	45.4	1回/年	1回/年 *2	1
40	蒸発残留物	500	4回/年	59	1回/年	1回/年 *2	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回/年	発生時 期に月1 回	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回/年		1
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
45	フェノール類	0.005	4回/年	0.0005 未満	1回/年	1回/3年 *1	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回/月	0.3	1回/月	*3	12
47	pH値	5.8-8.6	1回/月	7.1	1回/月		12
48	味	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12
49	臭気	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12
50	色度	5度	1回/月	0.5 未満	1回/月		12
51	濁度	2度	1回/月	0.1 未満	1回/月		12

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-12 南州市 南州市上水 稲生水源 令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度									
項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年	設定理由等	
		(mg/L)		(mg/L)					
1	一般細菌	100個/ml	1回/月	0	1回/月	*3	12	省略不可	
2	大腸菌	不検出	1回/月	不検出	1回/月		12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回/年	0.0003 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回/年	0.00005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
5	セレン及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
6	鉛及びその化合物	0.01	4回/年	0.009	4回/年	4回/年		4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
8	六価クロム化合物	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回/年	0.001 未満	4回/年		*4	4	省略不可、年4回以上
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回/年	2.6	4回/年	4回/年		4	
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回/年	0.08 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
13	ホウ素及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
14	四塩化炭素	0.002	4回/年	0.0002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
17	ジクロロメタン	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
19	トリクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
20	ベンゼン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
21	塩素酸	0.6	4回/年	0.07	4回/年	*4	4	省略不可、年4回以上	
22	クロロ酢酸	0.02	4回/年	0.002 未満			4		
23	クロロホルム	0.06	4回/年	0.001 未満			4		
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満			4		
26	臭素酸	0.01	4回/年	0.001 未満			4		
27	総トリハロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満			4		
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回/年	0.001 未満			4		
30	ブロモホルム	0.09	4回/年	0.001 未満			4		
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回/年	0.008 未満			4		
32	亜鉛及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
34	鉄及びその化合物	0.3	4回/年	0.03 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
35	銅及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回/年	7.3	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
38	塩化物イオン	200	1回/月	6.1	1回/月		*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回/年	86.1	4回/年	4回/年		4	
40	蒸発残留物	500	4回/年	152	4回/年	4回/年		4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回/年	発生時 期に月1 回	1	これらの物質を産生する藻類 の繁殖に併せて検査	
43	2-メチルインゾルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回/年		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
45	フェノール類	0.005	4回/年	0.0005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回/月	0.3	1回/月	*3	12	省略不可	
47	pH値	5.8-8.6	1回/月	6.7	1回/月		12		
48	味	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12		
49	臭気	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12		
50	色度	5度	1回/月	0.5 未満	1回/月		12		
51	濁度	2度	1回/月	0.1	1回/月		12		

備考

*1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能

*2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能

*3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可

*4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね年4回以上推奨、省略不可

別表A-10 南国市 南国市上水 十市

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	省略可能頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度			実施回数 回数/年	設定理由等
		(mg/L)		(mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度			
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12	省略不可	
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	-	-	-	-		
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	-	-	-	-		
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-		
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-		
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	-	-	-	-		
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	-	-	-	-		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	-	-	-	-		
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	-	-	-	-		
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-		
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	-	-	-	-		
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	-	-	-	-		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	-	-	-	-		
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	-	-	-	-		
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-		
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-		
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-		
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	-	-	-	-		
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	-			-		
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	-			-		
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	-			-		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	-			-		
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	-			-		
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	-			-		
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	-			-		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	-			-		
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	-			-		
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	-			-		
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	-	-	-	-		
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	-	-	-	-		
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-		
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	-	-	-	-		
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	-	-	-	-		
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	6.1	1回 / 月	*3	12	省略不可	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	-	-	-	-		
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	-	-	-	-		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	-	-	-	-		
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	-	-	-	-		
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		-	-	-	-		
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	-	-	-	-		
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	-	-	-	-		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12	省略不可	
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	6.7	1回 / 月		12		
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12		
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12		
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12		
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1 未満	1回 / 月		12		

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-11 南国市 南国市上水 久枝

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	省略可能頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度			
		(mg/L)		(mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年	設定理由等
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12	省略不可
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	-	-	-	-	
8	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	-			-	
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	-			-	
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	-			-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	-			-	
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	-			-	
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	-			-	
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	-			-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	-			-	
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	-			-	
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	-			-	
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	6.1	1回 / 月	*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	-	-	-	-	
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	-	-	-	-	
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		-	-	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	-	-	-	-	
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	-	-	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12	省略不可
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	6.7	1回 / 月		12	
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12	
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12	
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12	
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1 未満	1回 / 月		12	

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-13 南州市 南州市上水 日章

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度							
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	0.0003 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	0.00005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	4回 / 年	*4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	1.0	1回 / 年	1回/3年 *1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	0.08 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	0.0002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	0.004 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	0.001 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	0.06 未満	4回 / 年	*4	4
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	0.002 未満			4
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	0.001 未満			4
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	0.001 未満			4
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	0.001 未満			4
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	0.001 未満			4
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	0.003 未満			4
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	0.001 未満			4
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	0.001 未満			4
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	0.008 未満			4
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	0.03 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	0.1 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	4.6	1回 / 年	1回/3年 *1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	0.005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	6.5	1回 / 月	*3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	50.1	1回 / 年	1回/年 *2	1
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	78	1回 / 年	1回/年 *2	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	0.02 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回 / 年	死土時 期に月1 回	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回 / 年		1
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	0.002 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	0.0005 未満	1回 / 年	1回/3年 *1	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	7.0	1回 / 月		12
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1 未満	1回 / 月		12

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可

別表A-15 南州市 南州市上水 岡豊水源

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

省略可能頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度									
項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	基準 検査頻度	過去3年間 最高値 (mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年	設定理由等	
1	一般細菌	100個/ml	1回/月	0	1回/月	*3	12	省略不可	
2	大腸菌	不検出	1回/月	不検出	1回/月		12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回/年	0.0003 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回/年	0.00005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
5	セレン及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
6	鉛及びその化合物	0.01	4回/年	0.006	4回/年	4回/年	4		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
8	六価クロム化合物	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回/年	0.001 未満	4回/年		*4	4	省略不可、年4回以上
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回/年	0.9	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回/年	0.08 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
13	ホウ素及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
14	四塩化炭素	0.002	4回/年	0.0002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回/年	0.004 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
17	ジクロロメタン	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
19	トリクロロエチレン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
20	ベンゼン	0.01	4回/年	0.001 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
21	塩素酸	0.6	4回/年	0.06	4回/年		4	省略不可、年4回以上	
22	クロロ酢酸	0.02	4回/年	0.002 未満			4		
23	クロロホルム	0.06	4回/年	0.001 未満			4		
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満			4		
26	臭素酸	0.01	4回/年	0.001 未満			4		
27	総トリハロメタン	0.1	4回/年	0.001 未満			4		
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回/年	0.003 未満			4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回/年	0.001 未満			4		
30	ブロモホルム	0.09	4回/年	0.001 未満			4		
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回/年	0.008 未満			4		
32	亜鉛及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
34	鉄及びその化合物	0.3	4回/年	0.03 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
35	銅及びその化合物	1	4回/年	0.1 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回/年	5.0	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回/年	0.005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
38	塩化物イオン	200	1回/月	5.5	1回/月		*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回/年	50.4	1回/年	1回/年	*2	1	
40	蒸発残留物	500	4回/年	81	1回/年	1回/年	*2	1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回/年	0.02 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	0.000001 未満	1回/年	発生時 期に月1 回	1	これらの物質を産生する藻類 の繁殖に併せて検査	
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		0.000001 未満	1回/年		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回/年	0.002 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
45	フェノール類	0.005	4回/年	0.0005 未満	1回/年	1回/3年	*1	1	安全確認のため
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回/月	0.3	1回/月	*3	12	省略不可	
47	pH値	5.8-8.6	1回/月	6.7	1回/月		12		
48	味	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12		
49	臭気	異常でない	1回/月	異常なし	1回/月		12		
50	色度	5度	1回/月	0.5 未満	1回/月		12		
51	濁度	2度	1回/月	0.1	1回/月		12		

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね年4回以上推奨、省略不可

別表A-16 南州市 南州市上水 八京

令和7年度 浄水水質基準項目と検査頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値	基準 検査頻度	過去3年間 最高値	省略可能頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度			
		(mg/L)		(mg/L)	実施検査 頻度	省略可能 頻度	実施回数 回数/年	設定理由等
1	一般細菌	100個/ml	1回 / 月	0	1回 / 月	*3	12	省略不可
2	大腸菌	不検出	1回 / 月	不検出	1回 / 月		12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	4回 / 年	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005	4回 / 年	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02	4回 / 年	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04	4回 / 年	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	4回 / 年	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8	4回 / 年	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002	4回 / 年	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05	4回 / 年	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	4回 / 年	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02	4回 / 年	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01	4回 / 年	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6	4回 / 年	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02	4回 / 年	-			-	
23	クロロホルム	0.06	4回 / 年	-			-	
24	ジクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	-			-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	4回 / 年	-			-	
26	臭素酸	0.01	4回 / 年	-			-	
27	総トリハロメタン	0.1	4回 / 年	-			-	
28	トリクロロ酢酸	0.03	4回 / 年	-			-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	4回 / 年	-			-	
30	ブロモホルム	0.09	4回 / 年	-			-	
31	ホルムアルデヒド	0.08	4回 / 年	-			-	
32	亜鉛及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	4回 / 年	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3	4回 / 年	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1	4回 / 年	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200	4回 / 年	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05	4回 / 年	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200	1回 / 月	5.5	1回 / 月	*3	12	省略不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	4回 / 年	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500	4回 / 年	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	4回 / 年	-	-	-	-	
42	ジェオスミン	0.00001	原因発生時期 に月に1回以上	-	-	-	-	
43	2-メチルインボルネオール	0.00001		-	-	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02	4回 / 年	-	-	-	-	
45	フェノール類	0.005	4回 / 年	-	-	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1回 / 月	0.3 未満	1回 / 月	*3	12	省略不可
47	pH値	5.8-8.6	1回 / 月	6.9	1回 / 月		12	
48	味	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12	
49	臭気	異常でない	1回 / 月	異常なし	1回 / 月		12	
50	色度	5度	1回 / 月	0.5 未満	1回 / 月		12	
51	濁度	2度	1回 / 月	0.1 未満	1回 / 月		12	

備考

- *1 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能
- *2 過去3年間の実績において、最大値が基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、年に1回へ省略可能
- *3 黄色の塗りつぶしはおおむね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
- *4 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化物イオン及び塩化シアン」、おおむね4回以上推奨、省略不可