普及した簡易救命具

災害救助対策も万全

昨年夏。南国警察署の西岡寛馬氏が、旧海軍時代使つたことを思い出し、水難救助のためひろうした救命竹ザオは非常に便利とあつて、ことしは各方面に普及した。

サオの長さは二メートル半くらい。この先に長さ三十センチくらいの網をつけ、手でその柄（長さ三十センチ前後）を結びつける。イザというときにはこのサオをおぼれているものに差し出せばよいわけで、沈みかけたものに対しては水中に突つ込んで、つかまりやすいようにしてやる。

また岸から離れていた場合は、おぼれているものを目がけて竹ザオを投げてつかまらせ、それから飛び込んで竹ザオを立てるようにし少しでも早く頭を水中から出してやるようにすればよい。

ことしもまだ水泳は続いている。

この費用のかからぬ救命具を準備して泳ぎたいもの。市内古市地区は国分川増水の場合水害を受けるおそれがあるため、南国署では毎年ここを中心に万一に備え訓練を行なつている。本年もすでに実施して体勢を強化した。





（写真上は国府川における簡易救命具のデット。下は南国署の災害訓練に続き出した救命ゴムボート）

教育の発展と充実はかる

本年度から設立された南国市教育研究所（市教委事務局内）は、教職員の教育実践推進上、直接必要な諸問題を研究するとともに、研修を積極的助成し教育の発展と充実をはかることをあげている。以下はその事業内容である。

（教育研究関係）

○読解力を高めるにはどうすればよいか
○改訂教育過程に如何に視聴覚教育を導入するか
○小、中学校におけるデザイン版画の実際
○中学校における技術教育について
○小、中学校一貫した音楽教育について
○中学校における英語教育
○教育の原理、思潮、制度の研究▽教育計画の調査研究▽教育内容および方法の研究▽教科書、教具などの調査研究

（研究助成関係）

▽教育職員の研究助成▽教育に必要な資料の収集

なお本年度は市内小、中学校教諭十人により次のことが研究されている。

告書
調査研究‖各学校教育計画の調査と研究、通知票形式の調査と研究、理科準備品の調査と研究、職家施設設備の調査と研究、図工教育施設設備の調査と研究、学習帳等の使用状況調査、学校経営調査
研究会開催‖教科別研究会、教育課程研究会、校長
教頭研修会、PTA教育講演会
ほかに学校訪問と指導授業研究資料の収集。

（予算＝単位千円）

各種教育研究団体、研究助成金三二、研究員研究依託費二四、指導研究費一五、印刷費一七、調査費二、研究資料費七、雑費三、計一〇〇

法の研究
○理科教材の共同研究を効果的に推進する方法
○社会科教科書の研究
○視聴覚教材の効果的利用について
○保健体育科の児童生徒の評価はいかにすべきか

（年度内事業計画）

出版事業‖月刊研究所報、市教育要覧、研究員研究報

進相用蓄電器はどんな働きをするか

電圧と電流の間には、前にかきました様な関係があります。

電圧が充分に活用される。

電動機や、電気熔接機は、その特性上実際に仂かぬ電流（即ち、無効電流）が相当に流れます。進相用蓄電器を取付けますと、無効電流をなくして、全電力が有効に仂きます。

電圧が昇り、回転力が増える。

電動機の回転力は、電圧の自乗に比例し、僅かな電圧降下も、その影響は大きなものであります　進相用蓄電器を取付けますと、電動機の回転力が著しく増大し今迄起動困難であつた電動作業能率も向上することになります。

電気設備に余裕が出来、寿命が延びる

力率の向上により、実際上仂かぬ電流が減りますからそれだけ電力設備に余裕が出来、又機器の温度上昇も少なくなつて寿命が延びることになります。

製品の質と作業能率が向上

進相用蓄電器を取付けますと、電圧の変化が少くなりますから、負荷による速度の変化が減り、仕上がつた製品の質が揃つてよくなり作業能率も向上することになります。

力率とはどんなものか

交流とは、商店が店を開けたり、閉ぢたり、或はお客が店へ来たり、帰つたりするようなもので、商店とお客の行動がうまい具合に合うか、悪い違うかによつて電圧一〇〇%商売になるか、80%か、或は、全然商売にならないか（0%）が、決まります。

この場合の商売が電気の仕事になるわけで、電圧の波と電流の波が、どの位一致するかによつて、電気の仕事の出来具合が力率にあたるわけです。

（電流最大）ならば、商売は一番能率よく成立ちます。

所が、反対に、店が開いている時（電圧最大）、お客が来ず（電流、零）店が閉つている時（電圧、零）お客が来れば（電流最大）商売は、全然成立たないわけです。

交流とは、商店が店を開けたり、閉ぢたり、或はお客が店へ来たり、帰つたりするようなもので、商店とお客の行動がうまい具合に合うか、悪い違うかによつて電圧一〇〇%商売になるか、80%か、或は、全然商売にならないか（0%）が、決まります。

この場合の商売が電気の仕事になるわけで、電圧の波と電流の波が、どの位一致するかによつて、電気の仕事の出来具合が力率にあたるわけです。

それはどんな効果があるか

電力が充分に活用される。

電動機や、電気熔接機は、その特性上実際に仂かぬ電流（即ち、無効電流）が相当に流れます。進相用蓄電器を取付けますと、無効電流をなくして、全電力が有効に仂きます。

電圧が昇り、回転力が増える。

電動機の回転力は、電圧の自乗に比例し、僅かな電圧降下も、その影響は大きなものであります　進相用蓄電器を取付けますと、電動機の回転力が著しく増大し今迄起動困難であつた電動機も起動がよくなり、能率もよくなります。

電気設備に余裕が出来、寿命が延びる

力率の向上により、実際上仂かぬ電流が減りますからそれだけ電力設備に余裕が出来、又機器の温度上昇も少なくなつて寿命が延びることになります。

製品の質と作業能率が向上

進相用蓄電器を取付けますと、電圧の変化が少くなりますから、負荷による速度の変化が減り、仕上がつた製品の質が揃つてよくなり作業能率も向上することになります。

太陽とともに起きよう

広報ではさきに紙面を充実するため、通信員二十人を委嘱しましたが、早くも前号で黒滝の佐竹安意さん、前浜の浜田春水久弥田の浜田広信両氏からそれぞれ通信を受けました。

これは紙面に向くように改めて、前号に掲載いたしました。〝みんなの機関紙〟とするために、より以上のご協力をおねがいします。

なお広報委員とはいうものの、専任でないため、りつぱなものを仕上げることができてないので、委員一同、努力を期しております。

あちこち

「深き御理解のおかげ様をもちまして……御多忙中恐れるりますがどうか御繰合せ下さいまして御協力下さる様伏して御願い申上げます」と、実に丁寧な転任の挨拶まことにすばらしいものがある。たとえば「御多忙の折柄ことに恐縮とは存じ上げますが御父兄様方に御願い申し上げる次第でございます」とまことに、頭のさがる思いがする。

またつい最近、市内某商生委員会の連絡文書には〇電灯料は四灯ごとに割引かれ、月額一灯百十六円。

※

高知県何々連合会といえばきまつたように県の中心地、高知市に所在するが、南国市にもその〝連合会〟があるのを知る人は少なかろう。

日章農協組合長の池川氏を会長とする「高知県厚生農協連合会」がそれ。場所は香長病院構内で、元高知営林局の結核療養所を使つて〝厚生〟につとめているわけ。

※

文書でていねいなのは、学校からくる連絡文書だとの定評がある。たとえば「御多忙の折柄まことに恐縮とは存じ上げますが御父兄様方に御願い申し上げる次第でございます」とまことに、頭のさがる思いがする。

またつい最近、市内某商生委員会の連絡文書には〇電灯料は四灯ごとに割引かれ、月額一灯百十六円。

※

台風後市販野菜は高くなつているが、生産過剰のときでもいつこう、安くないのが市中心部消費地の現象だ。

たとえば、さきにカットが生産過剰となり落葉の三和などでは捨てあまし、田へスキ込んだり田へ流していたのに、後免町では目三十円くらいの高値。

だのに、生産者のフトコロにも多くは入つていない。とすると、中間の悪い人や生産りがもうけているのではなかろうか。関係者に考えてもらいたい——という声がある。

※

後免野田小学校下では、よい子たちが待望していたプールをまたたくまに仕上げ、この夏は楽しい水泳ができた。

工費は百七十万円だつたが、全分ができたほどの集まりよう。大きさは二十五メートル、コース六。写真（左）上はプール建設前の校庭、東隅の整地で資材が集積されている。そこに下のようにりつぱなプールが完成した。全く、夢のよう。





※

日章田村の日蓮宗成福寺ではさきに寺を守護する牛頭天王と弁才天女の像を新作、安置した。像はいずれも高さ二メートル、トチの巨木に刻まれて、いるが、作者は浜改田の宮大工、浜田実氏。

戦場で石屋をなくしていた同氏にとつては苦心の作で、それだけに迫力もみられる。

開眼供養の日はあいにく雨となつたが、多男女が詰めかけ、檀家の少年少女たちは傘子姿になつて作者のもとから寺まで像を引いた。（写真は当日山門前に到着した両像）



※

後免町婦人会は八月下旬二日間にわたり物部川原で親子キャンプを開いて楽しんだ。市内では初めてのこころみで、約二十組が参加した。

※

中華民国台湾の中小企業代表で組織された研修団一行九人はさる二、三両日協和農機と鈴江農機で管理などをまなんで帰県した。