

広報

No. 114



なにわ

'70


6月号

昭和45年6月25日



朝日町に

ショッピングセンター誕生



明るい店内でショッピングをたのしむ人たち

市のうごき

(5月末現在)

転入	258	転出	322
出生	44	死亡	42
人口	42,626人		
	(男 20,975人)		
	(女 21,651人)		
世帯数	12,287戸		

婚姻届は 結婚式の日に

わが国では、結婚式をあげたのち、子供が生まれるまでの間に婚姻の届出をするべきだといつて習慣が根強く残っています。大勢の人々に祝賀され、盛大な結婚式を挙げて共同生活をしていても、婚姻届をしないかぎり法律は正式な夫婦とは認めてくれません。

数年連れ添い、世間では立派な夫婦と認められている人達でも、届出をしていないため、夫婦關係や相続關係などで悲劇を生じた例が数多くあります。挙式と同時に必ず届出をするようにしたいのです。

結婚式を挙げた日が日曜日や祭日であったり、あるいは役場の執務時間外であっても、即時届出をされる人達のために当直員が届出を受理してくれます。日曜日などに結婚式を挙げられる予定の方は記載方法や必要書類などについて、あらかじめ戸籍係員のご相談され、挙式の日に届出をするようになります。

**出生や、死亡届は**

本籍、住所地などへ

今まで出生、死亡の届出は、生れたところ、死亡したところの役場でないと受理できないことになっておりました。

本年四月一日より戸籍法の一部が改正され、これまでの事件発生地に加えて、本籍地または届出人の住所地の役場にも届出ができる

ことになりました。
出生届は子供が生れた日
から十四日以内、死亡届は、死
の事実を知った日から七日以内に
しなければなりませんので、遅れ
ないように届出をしてください。

あなたの声
意見を
お寄せください。

委員長 山本尚一 後免町東町
委員 土居太興 十市土居谷
藤木茂樹 日章北組
東条五郎 長岡北小籠
岡崎俊一 瓶岩天行寺

5日 川村立田 ④2702 有線 3976
12日 北川西町 ④2101 有線 4619
19日 川田築町 ④2801 有線 4872
26日 山本東崎 ④2465

交通事故はますます増加してい
ます。
交通事故はますます増加してい
ます。

7月の当番医					
(日曜祭日の午後)					
5日	川村立田	病院	④2702	有線	3976
12日	北川西町	病院	④2101	有線	4619
19日	川田築町	病院	④2801	有線	4872
26日	山本東崎	病院	④2465		
急患以外は診療時間内に診てもらいましょう。					
南国市医師団					

広報委員会

（5）

台所のゴミは**ビニール袋へ**

ゴミ処理に協力を

これから夏に入いると雨が多くなり、一般家庭から出されるゴミも水気の多いものになり勝ちになります。気温の上昇とともに腐敗の度合を高め、焼却處理のできなものにしまいました。

そこで、ぜひ実行していただきたい

地球上から戦争をなくし、平和で豊かな、そして、人が安心して生活のできるよう、世界の国々が一つの連邦政府をつくる運動をすすめています。世界連邦建設同盟（世連）は、世界の国々にその組織がつくられ活動をしています。


南国市にも昨年、南国支部（徳

写真は、総会での桑原氏の記

世界平和運動を市民活動に**世連南国支部総会で**

金講演会
部長桑原英昭氏を招き、記念講演を行いました。また、香南、北

永安雄支部長が結成されました
が、このほど総会が開かれ、支部長の徳永氏を再選し、会員の拡大、世界平和運動を強力に推進するため、たびたび講演会や研修会を開催し、ことしの重点目標として市民活動を積極的にすすめてゆくことをになりました。

**自作農資金を活用しましょ**

う
△現在、八十啓（八反）以上
の経営面積を有し、農業所得
が他の所得より多いもの
△最近三年以内に農地を売
却していないこと
△所有権移転登記のできるも
のの
△農地法三條許可後二か月以
内であること
△申請日に移転登記または金
銭の受け渡しの完了してい
ないこと
△一件当たり七箇を超えるもの
申込みは、本年度中いつ
でもできますが、資金に限度
がありますので、早いほうが
確実です。くわしいことは、
市農業委員会事務局へお問い合わせください。

資金種類	貸付額最高額	利子	償還期間	返済額	その他
農地賃貸	万円 200	年利 3.6%	年 26	万円 180	保証人 2名
未取得賃貸	200 (100)				
災害資金	60	分 5	左の内 20	果樹園 50	担保物件 取得農地
自維作資	30		3年	未耕地 20	

う
△新時代の農民像
△全国愛農会長 近藤 正先生
△若き農業者のこころ
△農政の動きと高知県農業の対応
△農政研究所

宿泊無料
場所 南国市中央公民館
テーマ 農業新時代と
第三回高知県愛農地方学園
主催 武田邦太郎先生
参加料 一日 200円
二日 400円
三日間 500円
演題 愛農会講師 山本修司先生
後援 愛農会・南国市教育委員会
新農政研究所 南国市連合青年団・高知
県教育委員会

市農業委員会
南国市連合青年団・高知
県教育委員会

▽稻作

ヒノジット粉剤を使用します。

▽旱生稻▲

○穂いもちの防除、上旬にカスミン、ヒノザン、キタジンPなど撒布します。

○落水、旱すぎると稔実不良の原因となり、立毛中の胴割れも多くなるので乾田ではできるだけ落水をおそくしてください。

○ヒエ抜き、抜取ったヒエは畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却しましょう。

○中生稻▲

○中干し、危険の入る程度に中干しをし、根の健全化をはかることが、温田では特に必要です。

○24-IDの撒布、中干しの時期前に撒布すると、殺草と稻の倒伏を防ぎます。

○ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイの防除、中旬にパダンペール、スマバール、ツマスミ粉剤などをメイチュウのふ化を初期に同時に防除し、ニカメイチュウを対象とする場合は、バダン、バイジット粉剤などで防除します。喰入虫の多い場合はデイブテレックス粉剤を使用してください。

○もんがれ病の防除、ネオアソジン、ゼンゼット粉剤を株元に強く撒布し、葉イモチを同時に防除する場合はカスモン、タクジンP、

畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却しましょう。

○ヒエ抜き、抜取ったヒエは畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却しましょう。

○中干し、危険の入る程度に中干しをし、根の健全化をはかることが、温田では特に必要です。

○24-IDの撒布、中干しの時期前に撒布すると、殺草と稻の倒伏を防ぎます。

○ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイの防除、中旬にパダンペール、スマバール、ツマスミ粉剤などをメイチュウのふ化を初期に同時に防除し、ニカメイチュウを対象とする場合は、バダン、バイジット粉剤などで防除します。喰入虫の多い場合はデイブテレックス粉剤を使用してください。

○もんがれ病の防除、ネオアソジン、ゼンゼット粉剤を株元に強く撒布し、葉イモチを同時に防除する場合はカスモン、タクジンP、

畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却しましょう。

○中干し、危険の入る程度に中干しをし、根の健全化をはかることが、温田では特に必要です。

○24-IDの撒布、中干しの時期前に撒布すると、殺草と稻の倒伏を防ぎます。

○ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイの防除、中旬にパダンペール、スマバール、ツマスミ粉剤などをメイチュウのふ化を初期に同時に防除し、ニカメイチュウを対象とする場合は、バダン、バイジット粉剤などで防除します。喰入虫の多い場合はデイブテレックス粉剤を使用してください。

○もんがれ病の防除、ネオアソジン、ゼンゼット粉剤を株元に強く撒布し、葉イモチを同時に防除する場合はカスモン、タクジンP、

畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却しましょう。

○中干し、危険の入る程度に中干しをし、根の健全化をはかることが、温田では特に必要です。

○24-IDの撒布、中干しの時期前に撒布すると、殺草と稻の倒伏を防ぎます。

○ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイの防除、中旬にパダンペール、スマバール、ツマスミ粉剤などをメイチュウのふ化を初期に同時に防除し、ニカメイチュウを対象とする場合は、バダン、バイジット粉剤などで防除します。喰入虫の多い場合はデイブテレックス粉剤を使用してください。

○もんがれ病の防除、ネオアソジン、ゼンゼット粉剤を株元に強く撒布し、葉イモチを同時に防除する場合はカスモン、タクジンP、

畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却しましょう。

○中干し、危険の入る程度に中干しをし、根の健全化をはかることが、温田では特に必要です。

○24-IDの撒布、中干しの時期前に撒布すると、殺草と稻の倒伏を防ぎます。

○ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイの防除、中旬にパダンペール、スマバール、ツマスミ粉剤などをメイチュウのふ化を初期に同時に防除し、ニカメイチュウを対象とする場合は、バダン、バイジット粉剤などで防除します。喰入虫の多い場合はデイブテレックス粉剤を使用してください。

○もんがれ病の防除、ネオアソジン、ゼンゼット粉剤を株元に強く撒布し、葉イモチを同時に防除する場合はカスモン、タクジンP、

畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却ましょう。

○中干し、危険の入る程度に中干しをし、根の健全化をはかることが、温田では特に必要です。

○24-IDの撒布、中干しの時期前に撒布すると、殺草と稻の倒伏を防ぎます。

○ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイの防除、中旬にパダンペール、スマバール、ツマスミ粉剤などをメイチュウのふ化を初期に同時に防除し、ニカメイチュウを対象とする場合は、バダン、バイジット粉剤などで防除します。喰入虫の多い場合はデイブテレックス粉剤を使用してください。

○もんがれ病の防除、ネオアソジン、ゼンゼット粉剤を株元に強く撒布し、葉イモチを同時に防除する場合はカスモン、タクジンP、

畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却ましょう。

○中干し、危険の入る程度に中干しをし、根の健全化をはかることが、温田では特に必要です。

○24-IDの撒布、中干しの時期前に撒布すると、殺草と稻の倒伏を防ぎます。

○ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイの防除、中旬にパダンペール、スマバール、ツマスミ粉剤などをメイチュウのふ化を初期に同時に防除し、ニカメイチュウを対象とする場合は、バダン、バイジット粉剤などで防除します。喰入虫の多い場合はデイブテレックス粉剤を使用してください。

○もんがれ病の防除、ネオアソジン、ゼンゼット粉剤を株元に強く撒布し、葉イモチを同時に防除する場合はカスモン、タクジンP、

畔や川に捨てないで、一定の場所に集めて焼却ましょう。

▽野菜

ヒノジット粉剤を使用します。

▽ハウス野菜▲

○病害虫の高温処理

夏期ビニールハウスを密閉する

と、ハウスの中の気温は六十度七

度となり、このため地温も上升

し上層は病害虫の死滅温度に到達

することが明らかになりました。

○施肥剤を撒布してください。

土壤を数回反転して處理を行なえば、病害虫の密度を相当地下げる

ことができます。

○播種、育苗のあと必ず実行してください。

○播種、育苗床の準備

「苗半作」

「七分作」とか言われております。良い苗はよい床土から生まれます。作業に追われて促成の床土を作ることのないよう今から堆積しておき、完全な消毒を行って後育苗するよう心がけてください。

○連作障害（イヤ地）は、土壤病害虫、土壤中の微量元素、作物が出る毒素などが考えられますが、



7月の主な農作業と生活です。

参考にしてください。

(南国農業改良資金会)

終り次第、十分な摘果が必要です。

種類や樹令、立地条件によつて適量をおぞぎな

ないように施してください。

○柿の摘果を必ず実行してください。

○シンクイ

「摘果 中旬から八月上旬にかけて十分に摘果します。摘果剤を使つた園でも手直し摘果は必要です。

○夏草の處理 梅雨が明けると刈取るか、除草剤で處理します。

○夏草の處理 梅雨が明けると刈取るか、除草剤で處理します。

○サビダニの防除 中下旬にア

カール乳剤を撒布し、アカダニの

要です。

○シングイ

「総合施設資金▲

自立経営を目指し規模の拡大や

多発の時期であるのでバイジット、スマチオン乳剤などで防除す

るとよい。

○柿のヘタムシの防除、下旬に

パダン、スマチオンなどで防除す

ることです。

○シングイ

「制度資金▲

農業者改良資金▲

農業者改良資金改善会

によって適量をおぞぎな

ように施してください。

○柿の摘果を必ず実行してください。

○シングイ

「制度資金▲

農業者改良資金改善会

によって適量をおぞぎな

ように施してください。

○柿の摘果を必ず実行してください。

初夏



さわやかな青空の下、野良では病虫害防除の散粉機が初夏のリズムを奏でる季節である。今年は害虫の発生密度が低いと、いうことで、わが南国市の中防除計画は見送られたが、青いじゅうたんの中に点在する褐色の綱模様が害虫の発生源と考えられて、なんとしても気掛りなこの頭である。それらの休耕地も害虫の防除をやることが奨励金支給の一つの条件とされているが、しかし、殆どどの農家が休耕に踏み切った動機は、国策にそうためではなくて、人手不足のために余儀なく生産を放棄した農家が、その不毛の土地に何回も防除をやるなどの余裕があるとは考えられないし、またその実行の有無をだれが正確に調査するのか、栽植した農家も同様に労力不足に喘いでいる現在、絶対多数の農民が空中防除を希望していたことを、当局者は記憶に置いて頂きたいものである。

みなさんの声、意見をお寄せください。

〔六百字以内〕

農家のモーニング

農家も同様に労力不足に喘いでいる現在、絶対多数の農民が空中防除を希望していたことを、当局者は記憶に置いて頂きたいものである。

中防除を希望していたことを、当局者は記憶に置いて頂きたいものである。僅かな経費のことよりも、今年は特別事情の年であるし、実際に病害の発生は天候に支配され勝ち、いつ大量発生するとも限らないので油断は禁物である。

十市農夫

病虫害防除の散粉機が初夏のリズムを奏でる季節である。今年は害虫の発生密度が低いと、いうことで、わが南国市の空中防除計画は見送られたが、青いじゅうたんの中に点在する褐色の綱模様が害虫の発生源と考えられて、なんとしても気掛りなこの頭である。それらの休耕地も害虫の防除をやることが奨励金支給の一つの条件とされているが、しかし、殆どどの農家が休耕に踏み切った動機は、国策にそうためではなくて、人手不足のために余儀なく生産を放棄した農家が、その不毛の土地に何回も防除をやるなどの余裕があるとは考えられないし、またその実行の有無をだれが正確に調査するのか、栽植した農家も同様に労力不足に喘いでいる現在、絶対多数の農民が空中防除を希望していたことを、当局者は記憶に置いて頂きたいものである。

初期の治療の中心は、食事と運動、と思います。食事は、総カロリーのみでなく、糖質、脂肪、タンパク質、なども制限され、その割合についても一日どれだけと決められた、気長の食養生が必要です。

そうかと云つて何ヶ月も入院してもたまらない、そこで普通の生活をしながら、出された食事を見て、すぐこれは何カロリーで、糖分は余分だが、野菜はもっと必要とか暗算でコントロールできるよう

月	現金	自転車	バイク
22日	田改里	布財	
23日	松末	布財	
24日	生下	現金	
26日	松末	自転車	
29日	白木谷	時計	
〔6月〕	後免町	車	
2日	大中	現金	
4日	大中	自転車	
7日	大中	カブ	
7日	大中	バイク	

なければならぬ、糖尿病で入院すると、良心的な病院は必ず、まず糖尿病とは何か、そのためにはどんな食事をしたらよいか徹底的に教育されます。むかしは、重複病といわれた病期のうちなら仕事と治療が両立させられることを知る人が少ないようです。

糖尿病の治療の中心は、食事と運動、と思います。食事は、総カロリーのみでなく、糖質、脂肪、タンパク質、なども制限され、その割合についても一日どれだけと決められた、気長の食養生が必要です。

そうかと云つて何ヶ月も入

糖尿病とビジネス

院してもたまらない、そこで普通の生活をしながら、出された食事を見て、すぐこれは何カロリーで、糖分は余分だが、野菜はもっと必要とか暗算でコントロールできるよう

とです。

あまりごちそうをたべないこ

と、乗物を出来るだけ使用せず、たとえば人を呼びつけず、こちらから出向いて行くと言つふうに、体を動かすチャンスを細大もらさず利用することが一番大切です。

一方文明病であるこの病気を防ぐには、文明の利器を使わないこ

のはつぎのとおりです。
心あたりの方は、ご遠慮なく署で確めてください。地名は拾った場所です。



南国署

〔5月〕
1日 朝日町 現金
2日 十市 洗剤
4日 後免西町 自転車
10日 岡豊 財布

11日 立田 財布
12日 改田 現金
12日 里大岡 時計
16日 植テープレコーダー
18日 自転車