


ホウレンソウの栽培

うまく組み合わせればほとんど年中、栽培ができます。

しかし、もともと低温を好む野菜で二五〜二〇度ぐらいが育ちが最もよく、一〇度前後まではよく生育します。低温には強く〇度以下でも寒害を受けにくく、九月十月が秋まきの播種適期で栽培も容易です。

栽培については、次のことに注意してください。

- ①乾燥しすぎる場所や排水のよくないところを避ける。
- ②直根性であり、耕土は深いのがよい。



③酸性には極めて弱く育ちが悪いので、石灰類を必ず施用する。

④堆肥を施用して深く耕す。

品種・葉の切れ込みの深い日本種（角ダネ）は、秋まき用に優れています。切れ込みの浅い丸葉の西洋種（丸ダネ）は、晩秋まきで翌春収穫する栽培に適しています。畑の準備・タネまきの二週間ほど前に一〇平方尺当たり堆肥二〇キログラム、石灰二キログラム、高度化成肥料八〇〇グラム（普通化成なら二キログラム）を施し、全層に深く耕します。畦幅は九〇〜一三〇センチで、二〜三条まきが標準です。

タネの処理とまき方・秋まきでは特別な処理はいりません。発芽をそろえるためには、タネを一昼夜水に漬け十分吸収させ、ぬれタオルにのせて、更の上にぬれタオルを掛け涼しい場所に置きます。


二割ほど芽が出たものを播種します。タネをつける間に三〜四回、水を取り替えてやるのがたいせつです。

タネまき・九月中旬が作りやすく一〇平方尺当たり八〇〜一〇〇グラムを条まきにして、一センチぐらい土を掛け、その上を軽くくわで押さえ、土とタネを密着させて、切りわらを散布します。

間引き・本葉が出始めたら密生部をこまめに間引きします。
灌水・追肥・早めにタネまきしたときや乾燥しているときは、播種後、灌水し発芽を促します。生育のぐあいを見て、液肥の三百倍液を施します。

病害虫防除・べと病が発生しやすいので肥切れさせないようにし、早めにダコニール水和剤を散布します。

〔南国農業改良普及所〕



秋野菜の栽培によい時期になってきました。
緑黄野菜の中でも代表的な栄養価の高いホウレンソウは、品種を

南国歌壇

南楽園の鯉群れ泳ぐ池のほとり

自然石のテール光る

廿枝 岡林きよ

ゆふべ見し不吉の夢にこだわりて
遠い出し朝蜘蛛庭に放ちぬ

廿枝 高橋佐代

チリ紙の交換の声も遠のきて
テレビは今日も円高つぐる

大埔 田所志な

合歓の花咲く山峡の温泉に降り
寝なな我が想い鎮むる

大埔 高橋とき子

花に狂い花に埋れて命断つ
武市花之丞の墓に惹かるる

篠原 山本茂

過ぎ去りし九十年の浮び来て
黙し聴き居り雷の遠鳴り

下野田 竹村虎治

南国柳壇

梅雨明けば丑の蒲焼き舌鼓

里改田 下総金子

風鈴で昼寝の夢は飛び去りぬ

三島 井沢正子

水肥得て何処まで伸びるハイビス
カ

田村 吉本三重子

南国俳壇

百合花粉ながれ鼓膜に針の音

舟虫やいつまでもいて岬の鷺

合歓咲きて結納までの待ち時間

内祝水羊羹を手作りに

両脇にちははは青しからす瓜

サンガラスはずして二児の父となり

腰痛の癒ゆる日はいつ梅雨に入る

青しそを食い枯らしをる蝸牛

轆轤より露の生まるや梅雨陶房

和田幸郎 (山岩村句会)

横田明義 ()

山岡みよ ()

浜田美和 (福生葉月会)

岩崎佳江 ()

沢本吉子 ()

岡本益亀 (おがたま会)

仙頭重代 ()

島田清子 ()